

# CASIERS CONSIGNES SÉCURISÉES ANTICORROSION

Plages, piscines, lacs, parcs d'attraction, salles de sport, musées, campings, écoles, hôpitaux, stations de ski, centres commerciaux...

STRUCTURE  
POLYÉTHYLÈNE  
HAUTE DENSITÉ  
GARANTIE 20 ANS

**NOUVEAU**



Option : casiers avec  
**3 PRISES + USB**



à partir **5 990 €\*** H.T

**Financement également possible en LOA\***

\*voir condition en agence et suivant quantités commandées.



Au choix : usage  
**GRATUIT** ou **PAYANT**

## POINTS FORTS

- Structure HDPE garantie 20 ans
- Anti corrosion
- Protection anti-UV niveau 8
- Protection contre le vandalisme
- Protection anti bactéries
- Protection contre le gel jusqu'à -50°C
- Thermoplastique très robuste
- Recyclable, lavable, nettoyage facile
- Utilisation intérieure et extérieure
- Installation facile, peu d'entretien

 **Automate  
Solution  
Universelle**

La distribution intelligente 24/24h

# CASIERS CONSIGNES SÉCURISÉES CONFIGURATION en 5 étapes

Plages, piscines, lacs, parcs d'attraction, salles de sport, musées, campings, écoles, hôpitaux, stations de ski, centres commerciaux...

## 01 CHOIX DE LA FORME :

ROND



MURAL



MURAL




DOS À DOS



## 02 CHOIX ET DIMENSIONS DES CASIERS :

CONFIGURABLE DE 10 À 80 CASIERS  
LARGEUR 420 X PROFONDEUR 500 MM



### RECOMMANDATION ASU

10 COLONNES  
DE 4 CASIERS  
=  
40 CASIERS

à partir **5 990 €\*** H.T

Colonne 4 casiers  
Hauteur 450 mm  
prof. 500 mm

Largeur 428 mm



**-50€**

Colonne  
1 casier  
Hauteur  
1800 mm



**-40€**

Colonne  
2 casiers  
Hauteur  
900 mm



**-30€**

Colonne  
3 casiers  
Hauteur  
600 mm



**+50€**

Colonne  
6 casiers  
Hauteur  
300 mm



**+80€**

Colonne  
8 casiers  
Hauteur  
225 mm





### 03 CHOIX DES ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS



39€

TOIT



29€

BASE



12.90€

ETAGÈRE

3USB WALL CHARGER  
Suit for 180 countries!



SIZE:48\*48\*30MM



24.90€

110-250V~/USB :5V 2.1A/3.1A

3 PRISES USB POUR CHARGER TÉLÉPHONES ET TABLETTES, ETC ...

CROCHETS



4.90€

TRINGLE



9.90€

NUMÉRO DE CASIER



OFFERT

JEU DE 4 ROUES AVEC FREINS



249€

### 04 CHOIX DES COULEURS DE PORTES DE CASIERS



GRIS



BLEU MARINE



JAUNE



VERT



ROUGE



CAFÉ

### 05 CHOIX DE LA SERRURE : USAGE GRATUIT OU PAYANT (PIÈCE DE 2€)

CODE



19.90€  
par casier

CLÉ



STANDARD

BRACELETS RFID



19.90€

MONNAYEUR + CLÉ



19.90€

24.90€

RETOUR PIÈCE GRATUITE

PAYANT

# CASIERS CONSIGNES SÉCURISÉES ANTICORROSION

Plages, piscines, lacs, parcs d'attraction, salles de sport, musées, campings, écoles, hôpitaux, stations de ski, centres commerciaux...

## CARACTÉRISTIQUES

Le polyéthylène haute densité (HDPE) est une matière thermoplastique très robuste. Sa température maximale d'emploi est de 105°C et sa température de fragilisation de -40°C. Matière recyclable, flexible offrant une très bonne résistance aux acides, alcools aliphatiques et aromatiques. Il est par exemple utilisé pour produire des caisses en plastique hautement résistantes, des canoës-kayaks, des tubes pour le transport de gaz, d'eau ou de câbles.

Source : Wikipédia

## Comparaison des casiers en polyéthylène haute densité avec d'autres types de casiers

	Casiers HDPE Polyéthylène haute densité	Casiers Plastique ABS	Casiers HPL Stratifié haute pression	Casiers métalliques
Utilisation extérieure	✓	○	○	○
Protection UV	✓	○	○	○
Waterproof / étanchéité	✓	✓	✓	○
Protection contre le vandalisme	✓	○	✓	○
Températures d'utilisation	- 40°C à + 80°C	0°C à + 80°C	0°C à + 60°C	- 20°C à + 80°C
Durée de vie (en années)	> 20 ans	10-15 ans	5 – 10 ans	2 – 3 ans

## UNE SOLUTION OPTIMALE À PETIT PRIX POUR LA PROTECTION DES OBJETS ET POUR LE CHARGEMENT DES TÉLÉPHONES ET TABLETTES.



1 UNITÉ DE 40 CASIERS  
à partir **7 490 €** H.T

5 UNITÉS DE 40 CASIERS  
à partir **6 490 €** H.T

10 UNITÉS DE 40 CASIERS  
à partir **5 990 €** H.T

### Financement également possible en LOA\*

\*voir condition en agence.

Les prix ci-dessus ne comprennent pas de prise USB. Option : prise USB 24,90 / casier (au lieu de 38,90€)

Nous vous proposons une solution de location longue durée avec option d'achat (LOA). A la fin de la période de location vous pouvez devenir propriétaire du matériel en réglant 1% de la valeur du matériel (sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre partenaire financier, un bilan et un compte de résultat de votre dernier exercice peut vous être demandé). Pour plus d'informations veuillez contacter ASU : [contact@asu-france.fr](mailto:contact@asu-france.fr)



La distribution intelligente 24/24h

7 Rue Arturo Toscanini  
26000 VALENCE - FRANCE

Tél. : (+33) 09 75 12 95 86 ou (+33) 06 44 92 39 78  
[contact@asu-france.fr](mailto:contact@asu-france.fr)

[WWW.ASU-FRANCE.FR](http://WWW.ASU-FRANCE.FR)

Siret : 83369382300019  
Tva : FR16833693823

# BORNES DE RECHARGEMENT Téléphones portables et tablettes

Tous modèles • Usage gratuit ou payant




**NOUVEAU**

**SOLUTION EXTÉRIEURE**  
configurable  
de 10 à 80 casiers



Option : casiers avec  
3 PRISES + USB



 Automate  
Solution  
Universelle

La distribution intelligente 24/24h

# Station de charge : 12 téléphones

Accès avec **CODE** ou **CLÉS** - Usage **GRATUIT**



**ASU ECO 12 - CLÉS : MODULES DE 12 CASIERS**  
FERMETURE À CLÉS



**670 €** H.T



**Financement également possible en LOA\***

\*voir condition en agence.

## CARACTÉRISTIQUES

- Code produit : CHARGETELECO12K
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C
- Type de fermeture : clés ou code
- Dimensions extérieures :  
Hauteur : 518, Largeur : 645, Profondeur 160 mm
- Dimensions casiers :  
Hauteur : 82, Largeur : 200, Profondeur 100 mm
- Emballage : Carton + bois
- Poids net : 14g
- Poids brut : 21kg
- Matériaux : acier avec peinture époxy
- Couleur : Blanc

**ASU ECO 12 - CODE : MODULES DE 12 CASIERS**  
FERMETURE À CODES



**670 €** H.T

**Financement également possible en LOA\***

\*voir condition en agence.

## AUTRES INFORMATIONS

- Structure métallique soudée
- Acier de 0,5 à 0,8mm d'épaisseur
- Voltage d'entrée : 220V
- Voltage de sortie : DC 5V / 0,5-2,1A
- Consommation de charge 120W
- Garantie 1 an
- Certificat CE, RHOS
- Délais de livraison : si en stock sous 7 jours, sinon 45-60 jours



1. Ouvrir un casier



2. Brancher le téléphone  
et fermer la porte



3. Vaquer à vos occupations



4. Saisir le mot de passe  
Et récupérer le téléphone

# Station de recharge : 6 ou 9 téléphones

Accès avec CODE PIN • Usage GRATUIT



ASU ECO 6 - CODE PIN: MODULES DE 6 CASIERS  
FERMETURE AVEC CODE PIN



**635 €** H.T

Financement également possible en LOA\*

\*voir condition en agence.

## CARACTÉRISTIQUES


- Code produit : CHARGELECO6CP
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C
- Type de fermeture : code pin
- Dimensions extérieures :  
Hauteur : 580, Largeur : 420, Profondeur 170 mm
- Dimensions casiers :  
Hauteur : 130, Largeur : 200, Profondeur 114 mm
- Emballage : Carton + bois
- Poids net : 12g
- Poids brut : 17kg
- Matériaux : acier avec peinture époxy
- Couleur : Blanc

## AUTRES INFORMATIONS

- Structure métallique soudée
- Acier de 0,5 à 0,8mm d'épaisseur
- Voltage d'entrée : 220V
- Voltage de sortie : DC 5V / 0,5-2,1A
- Consommation de charge 120W
- Garantie 1 an
- Certificat CE, RHOS
- Délais de livraison : si en stock sous 7 jours, sinon 45-60 jours



## STATUT DES CASIERS



- CASIER OCCUPÉ :  
EN CHARGE



- CASIER OCCUPÉ :  
100% CHARGÉ



- CASIER VIDE :  
DISPONIBLE



# Kiosques stations de recharge : 12 ou 24 téléphones et tablettes


Usage GRATUIT ou PAYANT • Accès avec CODE PIN INTELLIGENT



## ÉCRANS

- **MODÈLE 12 CASIERS** Écran LCD LG 21,5 pouces (Résolution 1920\*1080)
- **MODÈLE 24 CASIERS** Écran LCD LG 19 pouces (Résolution 1920\*1080)
- Caractéristique écran : Gestion des publicités : CPU Quad-Core, 1,8GHz
- Android, RAM 2GB, ROM 16GB, stéréo 2x 10W, module WIFI
- Format vidéo wmv/avi/rmmb/mp4/jpeg/bmp.

## ASU WIN 24 CASIERS CODE PIN



## CARACTÉRISTIQUES

- Code produit : CHARGETELWIN24C
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C. Charge 12 smartphones / tablettes en même temps. Supporte Quick Charging 2.0.
- Type de fermeture : les ouvertures et fermetures sont contrôlées par code pin sécurisé. Les codes pin simples ne sont pas acceptés
- Lumière LED à l'intérieur des casiers (verte pour les casiers vides, rouge pour les casiers en cours de chargement, blanche pour les casiers ouverts.)
- Fonction de détection de téléphone cellulaire à l'intérieur avant que le casier ne soit verrouillé permet d'éviter que des plaisantins ne verrouillent les casiers vides
- Fonction de rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel.
- Rapport automatisé disponible

PLUS DE DÉTAILS SUR [WWW.ASU-FRANCE.FR](http://WWW.ASU-FRANCE.FR)

## ASU WIN 12 CASIERS CODE PIN

**3 390 €** H.T

**Financement possible en LOA\***  
\*voir condition en agence.



CB sans contact

**8 990 €** H.T

**Financement possible en LOA\***  
\*voir condition en agence.


## CARACTÉRISTIQUES

- Code produit : CHARGETELWIN12C
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C. Charge 12 smartphones / tablettes en même temps. Supporte Quick Charging 2.0.
- Type de fermeture : les ouvertures et fermetures sont contrôlées par code pin sécurisé. Les codes pin simples ne sont pas acceptés
- Lumière LED à l'intérieur des casiers

(verte pour les casiers vides, rouge pour les casiers en cours de chargement, blanche pour les casiers ouverts.)

- Fonction de détection de téléphone cellulaire à l'intérieur avant que le casier ne soit verrouillé permet d'éviter que des plaisantins ne verrouillent les casiers vides
- Dimensions petits casiers : Hauteur : 150, Largeur : 230, Profondeur 194 mm

PLUS DE DÉTAILS SUR [WWW.ASU-FRANCE.FR](http://WWW.ASU-FRANCE.FR)



## AUTRES INFORMATIONS

- Structure métallique soudée. Acier de 0,8 à 1,2mm d'épaisseur
- Voltage d'entrée : 220V.
- Voltage de sortie : DC 5V / 0,5-2,1A
- Consommation de charge 120W
- Garantie 1 an.
- Certificat CE, RH05
- Délais de livraison : si en stock sous 7 jours, sinon 60-90 jours



 Automate  
Solution  
Universelle

La distribution intelligente 24/24h

7 Rue Arturo Toscanini  
26000 VALENCE - FRANCE

Tél : (+33) 09 75 12 95 86 ou (+33) 06 44 92 39 78  
[contact@asu-france.fr](mailto:contact@asu-france.fr)

[WWW.ASU-FRANCE.FR](http://WWW.ASU-FRANCE.FR)

Siret : 83369382300019  
Tva : FR16833693823

## À L'ACHAT



ÉCRAN  
LCD 42"

3 490€<sup>H.T.</sup>

### CARACTÉRISTIQUES

- Code produit : CHARGETELECO9CP
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C
- Type de fermeture : code pin
- Dimensions extérieures :  
Hauteur : 1800, Largeur : 635, Profondeur 580 mm
- Dimensions casiers :  
Hauteur : 130, Largeur : 200, Profondeur 114 mm
- Emballage : Carton + bois
- Poids net : 74kg
- Poids brut : 117kg
- Matériaux : acier avec peinture époxy
- Couleur : noire

### AUTRES INFORMATIONS

- Structure métallique soudée. Acier de 0,8 à 1,2mm d'épaisseur
- Voltage d'entrée : 220V.
- Voltage de sortie : DC 5V / 0,5-2,1A
- Consommation de charge 120W
- Garantie 1 an.
- Certificat CE, RHDS
- Délais de livraison : si en stock sous 7 jours, sinon 60-90 jours



### VOS AVANTAGES

- Le produit vous appartient
- Solution de mise à disposition gratuite à votre clientèle **ou**
- Solution payante pour l'usage de vos clients

## À LA LOCATION

### CARACTÉRISTIQUES

- Code produit : CHARGETELECO9CP
- Connexion : pour micro USB, iPhone et type C
- Type de fermeture : code pin
- Dimensions extérieures :  
Hauteur : 1800, Largeur : 635, Profondeur 580 mm
- Dimensions casiers :  
Hauteur : 130, Largeur : 200, Profondeur 114 mm
- Emballage : Carton + bois
- Poids net : 74kg
- Poids brut : 117kg
- Matériaux : acier avec peinture époxy
- Couleur : noire

### AUTRES INFORMATIONS

- Structure métallique soudée. Acier de 0,8 à 1,2mm d'épaisseur
- Voltage d'entrée : 220V.
- Voltage de sortie : DC 5V / 0,5-2,1A
- Consommation de charge 120W
- Garantie 1 an.
- Certificat CE, RHDS
- Délais de livraison : si en stock sous 7 jours, sinon 60-90 jours



85€<sup>H.T. / MOIS</sup>  
SOIT  
2,83€<sup>H.T. / JOURS</sup>

### VOS AVANTAGES

- Le produit bénéficie des dernières technologies
- Solution de mise à disposition gratuite à votre clientèle **ou**
- Solution payante pour l'usage de vos clients

ÉCRAN  
LCD 42"





## ROBOMAT 1740

Dimensions extérieures :

Long. 1 740 x Prof. 950 x Haut. 1 900 mm Poids : 450 kg

Console écran tactile 32 pouces + robot avec 6 étagères ajustables à pousser et ascenseur avec tapis roulant intégré.

Mono 240 V + T au R 290 - Consommation électrique : 530 watts

Lecteur de cartes bancaire NAYAX inclus (monnayeur optionnel)

Idéal pour la vente de pâtisseries, salades, sandwiches, boissons et snack divers

Modèles	Réf.	Prix HT
Robomat 1740 Nayax	<b>ASU 1740 N</b>	<b>13 990 €</b>
Robomat 1740 Nayax + monnayeur	<b>ASU 1740 NM</b>	<b>14 590 €</b>



## ROBOMAT 3240 (1740 + module 76 casiers)

Dimensions extérieures de l'ensemble : Long. 3 240 x Prof. 950 x Haut. 1 900 mm

Dimensions extérieures module 76 casiers : Long. 1 500 x Prof. 600 x Haut. 1 900 mm

Dimensions intérieures : Petits casiers : Long. 100 x Prof. 560 x Haut. 100 mm

Grands casiers : Long. 280 x Prof. 560 x Haut. 200 mm

Poids : 80 kg

Console écran tactile 32 pouces + robot avec 6 étagères ajustables à pousser et ascenseur avec tapis roulant intégré.

Mono 240 V + T au R 290 Consommation électrique : 530 watts robot et 80 watts casiers

Lecteur de cartes bancaire NAYAX inclus (monnayeur optionnel)

Idéal pour la vente de pâtisseries, salades, sandwiches, boissons et snack divers

Modèles	Réf.	Prix Public HT
Robomat 3240 Nayax	<b>ASU 3240 N</b>	<b>18 390 €</b>
Robomat 3240 Nayax + monnayeur	<b>ASU 3240 NM</b>	<b>18 990 €</b>



## ROBOMAT 2940 (1740 + 1200)

Long. 1740 x Prof. 950 x Haut. 1 900 mm et Long. 1 200 x Prof. 950 x Haut. 1 900

Poids : 750 kg

Console écran tactile 32 pouces + robot avec 6 étagères ajustables à pousser et ascenseur avec tapis roulant intégré.

Mono 240 V + T au R 290 - Consommation électrique : 1000 watts

Lecteur de cartes bancaire NAYAX inclus (monnayeur optionnel)

Idéal pour la vente de pâtisseries, salades, sandwiches, boissons et snack divers

Modèles	Réf.	Prix Public HT
Robomat 2940 Nayax	<b>ASU 2940 N</b>	<b>24 390 €</b>
Robomat 2940 Nayax + monnayeur	<b>ASU 2940 NM</b>	<b>24 990 €</b>



## ROBOMAT 4340 (1740 + 1200 + module 76 casiers)

Dimensions extérieures de l'ensemble : Long. 4 340 x Prof. 950 x Haut. 1 900 mm

Dimensions extérieures module 76 casiers : Long. 1 500 x Prof. 600 x Haut. 1 900 mm

Dimensions intérieures : Petits casiers : Long. 100 x Prof. 560 x Haut. 100 mm Grands casiers :

Long. 280 x Prof. 560 x Haut. 200 mm

Poids : 80 kg

Console écran tactile 32 pouces + robot avec 6 étagères ajustables à pousser et ascenseur avec tapis roulant intégré.

Mono 240 V + T au R 290 Consommation électrique : 1000 watts robot et 80 watts casiers


Lecteur de cartes bancaire NAYAX inclus (monnayeur optionnel)

Idéal pour la vente de pâtisseries, salades, sandwiches, boissons et snack divers

Modèles	Réf.	Prix Public HT
Robomat 4340 Nayax	<b>ASU 4340 N</b>	<b>28 890 €</b>
Robomat 4340 Nayax + monnayeur	<b>ASU 4340 NM</b>	<b>29 490 €</b>

Casiers réfrigérés idéals  
pour : Salades,  
sandwichs, pizzas,  
plats préparés,  
pâtisseries, boissons...

Fonctions vente et  
retrait de  
commande  
combinées



Grand écran tactile  
32 pouces avec  
descriptif des  
produits

76 casiers  
pains et  
viennoiseries

Retrait de  
commande  
Norme PMR



### Argumentaire technique

- **Magasin automatique modulable 1, 2 ou 3 modules**
- Fonction vente + Retrait de commande drive - Click & Collect
- Paiement par lecteur de cartes bancaires NAYAX dans la limite de 30 euros par transaction (Monnayeur et lecteur de cartes de fidélité optionnels)
- 4 produits maximum par paiement.
- Accès à distance via notre plateforme Cloud
- Conservation historique des registres des températures avec possibilité d'exportation des données en cas de contrôle sanitaire.
- Conçu pour usage intérieur. Pour les utilisations extérieures, une protection des robots contre le vandalisme et les conditions météorologiques est nécessaire.
- Retrait des produits conforme aux normes PMR
- Système opérationnel Android avec écran tactile 32 pouces
- Affichage digital de la température
- Structure en acier avec peinture anti-corrosion époxy blanche
- **Module(s) robotisé(s)**
- Ascenseur avec tapis roulant intégré et 6 étagères ajustables à pousser
- Groupe froid logé avec compresseur EMBRACO - R 290 A
- Températures ajustables de 2 à 25°C
- Alimentation : 240 V mono /50 Hz. Consommation 530 watts
- **Module de 76 casiers avec fermeture étanche pour pains et viennoiseries**
- 64 petits casiers ambiants
- 12 grands casiers ambiants
- Utilisation intérieure et extérieure